

### 关于2023年武隆区“青少年科技创新奖励”拟获奖对象的公示

为培养和增强全区广大青少年的科技创新能力,提高青少年科学文化素质,根据《武隆区青少年科技创新奖励评选办法(试行)》(武隆科协发〔2022〕1号),经个人申报、组织推荐、综合评议等程序,评选出2023年武隆区青少年科技创新奖励拟获奖对象19名,现将名单予以公示。

公示期为2023年6月30日至7月6日。期间,如对拟获奖对象有异议,可通过电话、邮件等形式向重庆市武隆区科学技术协会反映。反映情况和问题应实事求是,提供具体线索或事实依据,签署或告知本人真实姓名、单位和联系电话,以便了解核实情况。

联系人:郑洁  
联系电话:77728311、77727055  
传真:77728311  
邮箱:759837115@qq.com  
通讯地址:武隆区政府三号楼七楼区科协办公室

重庆市武隆区青少年科技创新奖励  
评审委员会办公室  
2023年6月30日

### 2023年武隆区“青少年科技创新奖励”拟获奖对象名单

| 序号 | 姓名     | 推荐单位 | 指导老师       | 获奖等次     | 拟评选等次 |
|----|--------|------|------------|----------|-------|
| 1  | 李卓旺    | 实验二小 | 李群生、肖莉     | 市级部门二等奖  | 一等奖   |
| 2  | 郭博宏    | 白马小学 | 郭朝强        | 市级部门二等奖  | 一等奖   |
| 3  | 姜昱泽    | 桐梓中学 | 杨燕吉        | 市级部门二等奖  | 一等奖   |
| 4  | 徐锦钰    | 武隆一中 | 廖娟         | 市级部门三等奖  | 二等奖   |
| 5  | 王伟     | 职教中心 | 周清松        | 国家部委铜奖   | 二等奖   |
| 6  | 郑皓文    | 实验小学 | 陈艳、彭权      | 市级部门三等奖  | 二等奖   |
| 7  | 袁睿阳    | 实验小学 | 黄娅         | 市级部门三等奖  | 二等奖   |
| 8  | 李卓昔    | 实验二小 | 李群生、肖莉、杨永双 | 市级部门三等奖  | 二等奖   |
| 9  | 陆锐语    | 武隆一中 | 谢永彪        | 市级部门三等奖  | 二等奖   |
| 10 | 李嘉懿    | 实验小学 | 谢敬、彭权、湛萍   | 区级部门一等奖  | 三等奖   |
| 11 | 彭易蓝    | 实验小学 | 彭权         | 区级部门一等奖  | 三等奖   |
| 12 | 宋沛航、王童 | 武隆中学 | 郑方梅        | 市技装中心二等奖 | 三等奖   |
| 13 | 黄浚祯    | 实验二小 | 李勇         | 市技装中心二等奖 | 三等奖   |
| 14 | 涂盛莉、黄木 | 武隆中学 | 郑方梅        | 市技装中心二等奖 | 三等奖   |
| 15 | 唐松涵    | 实验二小 | 李勇         | 市技装中心二等奖 | 三等奖   |
| 16 | 李保佟    | 实验二小 | 李勇         | 市技装中心二等奖 | 三等奖   |
| 17 | 杨滨逸    | 实验二小 | 肖玲         | 区级部门一等奖  | 三等奖   |
| 18 | 萧铭南    | 实验二小 | 田艳         | 区级部门一等奖  | 三等奖   |
| 19 | 蒋尚宸    | 武隆一中 | 廖鹏程        | 区级部门一等奖  | 三等奖   |

### 2023年5月武隆区农村人居环境“红灰旗”评比结果

根据区委、区政府关于农村人居环境整治提升工作的部署,区人居办于5月25日至30日随机抽调区人大代表、区政协委员和部分区级有关单位干部,随机抽取了芙蓉街道、凤来镇以及4月份获得灰旗的仙女山街道等11个乡镇(街道),随机抽取以上乡镇(街道)30%的村,选定村20%的农户,并按每个乡镇(街道)不少于50家农户庭院的要求,重点检查了各乡镇(街道)人居环境整体工作、农户庭院以及周边环境情况,对主干线公路两旁、河流两岸、景区周边的检查实现全覆盖。

评比结果如下:

| 乡镇(街道) | 总得分   | 得分情况<br>入户得分 | 面上得分 | 排名 |
|--------|-------|--------------|------|----|
| 凤山街道   | 98.96 | 28.96        | 70   | 1  |
| 大洞河乡   | 97.9  | 27.9         | 70   | 2  |
| 浩口乡    | 96.89 | 27.89        | 69   | 3  |
| 文复乡    | 96.56 | 27.56        | 69   | 4  |
| 白云乡    | 96    | 28           | 68   | 5  |
| 仙女山街道  | 95.97 | 26.97        | 69   | 6  |
| 芙蓉街道   | 95.47 | 26.47        | 69   | 7  |
| 江口镇    | 95.26 | 25.26        | 70   | 8  |
| 平桥镇    | 95.2  | 26.2         | 69   | 9  |
| 凤来镇    | 95.18 | 25.18        | 70   | 10 |
| 桐梓镇    | 95    | 28           | 67   | 11 |

### 重庆市武隆区规划和自然资源局 关于仙女天街项目停车位局部调整方案的公告

仙女天街项目位于仙女山街道石梁子社区居委,建设单位是重庆仙女天街房地产开发有限公司。目前业主申请将仙女天街项目停车位局部进行调整,根据《重庆市城乡规划条例》《重庆市规划和自然资源局规划管理公示办法》规定,我局将于2023年7月6日至2023年7月13日在建设项目现场、武隆区人民政府网、武隆报对调整情况进行公示,告知听证权利,具体内容请登录到武隆区人民政府网、武隆报和建设项目现场公示地点查看。

特此公告  
联系人:余老师  
联系电话:85619511

重庆市武隆区规划和自然资源局  
2023年7月3日

### 重庆市武隆区规划和自然资源局 木里小镇三期C组团规划设计方案调整的公告

木里小镇三期C组团项目位于武隆区仙女山街道银杏大道与香叶路交汇处,建设单位是重庆阔江房地产开发有限公司。目前业主申请将木里小镇三期C组团项目规划设计方案进行调整,根据《重庆市城乡规划条例》《重庆市规划和自然资源局规划管理公示办法》规定,我局将于2023年7月6日至2023年7月13日在建设项目现场、武隆区人民政府网、武隆报对调整情况进行公示,告知听证权利,具体内容请登录到武隆区人民政府网、武隆报和建设项目现场公示地点查看。

特此公告  
联系人:余老师  
联系电话:85619511

重庆市武隆区规划和自然资源局  
2023年7月3日

### 生活饮用水卫生标准常规项目报表

|                                                                                                                       |              |                      |                        |         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|---------|-----------------|
| 委托单位名称                                                                                                                | 武隆区城市管理局     | 水样类型                 | 出厂水                    | 采样地点    | 武隆区广东坡水厂        |
| 采样环境                                                                                                                  | 晴            | 采样时间                 | 2023/6/7               | 采样人名称   | 邓光成、鄢江          |
| 检测类型                                                                                                                  | 月检           | 检验时间                 | 2023/6/7               | 检测机构名称  | 重庆市华测检测技术有限公司   |
| 采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目                                                                                 |              |                      |                        | 报告编号    | A2230057933108C |
| 序号                                                                                                                    | 项目           | 单位                   | 指标限值                   | 检验值     |                 |
| 1                                                                                                                     | 总大肠菌群        | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出                   | 未检出     |                 |
| 2                                                                                                                     | 大肠埃希氏菌       | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出                   | 未检出     |                 |
| 3                                                                                                                     | 菌落总数         | CFU/100ml            | ≤100                   | 27      |                 |
| 4                                                                                                                     | 氯化物          | mg/L                 | ≤0.05                  | ND      |                 |
| 5                                                                                                                     | 六价铬          | mg/L                 | ≤0.05                  | ND      |                 |
| 6                                                                                                                     | 氯化物          | mg/L                 | ≤1                     | ND      |                 |
| 7                                                                                                                     | 硝酸盐(以N计)     | mg/L                 | ≤10                    | 0.79    |                 |
| 8                                                                                                                     | 氯化物          | mg/L                 | ≤250                   | 1.77    |                 |
| 9                                                                                                                     | 硫酸盐          | mg/L                 | ≤250                   | 6.35    |                 |
| 10                                                                                                                    | 溴酸盐          | mg/L                 | ≤0.01                  | ND      |                 |
| 11                                                                                                                    | 氯酸盐          | mg/L                 | ≤0.7                   | ND      |                 |
| 12                                                                                                                    | 亚氯酸盐         | mg/L                 | ≤0.7                   | ND      |                 |
| 13                                                                                                                    | pH值          |                      | 6.5~8.5                | 7.69    |                 |
| 14                                                                                                                    | 色度           | 度                    | ≤15                    | ND      |                 |
| 15                                                                                                                    | 浑浊度          | NTU                  | ≤1                     | ND      |                 |
| 16                                                                                                                    | 臭和味          |                      | 无异臭、异味                 | 无任何臭和味  |                 |
| 17                                                                                                                    | 肉眼可见物        |                      | 无                      | 无       |                 |
| 18                                                                                                                    | 溶解性总固体       | mg/L                 | ≤1000                  | 75      |                 |
| 19                                                                                                                    | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L                 | ≤450                   | 55.3    |                 |
| 20                                                                                                                    | 高锰酸盐指数(耗氧量)  | mg/L                 | ≤3                     | 0.56    |                 |
| 21                                                                                                                    | 氨氮(氨(以N计)    | mg/L                 | ≤0.5                   | 0.04    |                 |
| 22                                                                                                                    | 总α放射性        | Bq/L                 | ≤0.5                   | ND      |                 |
| 23                                                                                                                    | 总β放射性        | Bq/L                 | ≤1                     | ND      |                 |
| 24                                                                                                                    | 二氧化氯         | mg/L                 | ≥0.1(出厂水余量)≤0.8(出厂水限值) | 0.21    |                 |
| 25                                                                                                                    | 砷            | mg/L                 | ≤0.01                  | 0.00024 |                 |
| 26                                                                                                                    | 镉            | mg/L                 | ≤0.005                 | ND      |                 |
| 27                                                                                                                    | 铅            | mg/L                 | ≤0.01                  | ND      |                 |
| 28                                                                                                                    | 铜            | mg/L                 | ≤1.0                   | 0.00035 |                 |
| 29                                                                                                                    | 铝            | mg/L                 | ≤0.2                   | 0.0666  |                 |
| 30                                                                                                                    | 铁            | mg/L                 | ≤0.3                   | 0.0034  |                 |
| 31                                                                                                                    | 锰            | mg/L                 | ≤0.1                   | 0.00094 |                 |
| 32                                                                                                                    | 锌            | mg/L                 | ≤1.0                   | 0.0038  |                 |
| 33                                                                                                                    | 汞            | mg/L                 | ≤0.001                 | ND      |                 |
| 34                                                                                                                    | 三氯甲烷         | mg/L                 | ≤0.06                  | 0.00446 |                 |
| 35                                                                                                                    | 三溴甲烷         | mg/L                 | ≤0.1                   | ND      |                 |
| 36                                                                                                                    | 一氯二溴甲烷       | mg/L                 | ≤0.1                   | 0.00026 |                 |
| 37                                                                                                                    | 二氯一溴甲烷       | mg/L                 | ≤0.06                  | 0.00112 |                 |
| 38                                                                                                                    | 三卤甲烷         |                      | ≤1                     | 0.0956  |                 |
| 39                                                                                                                    | 二氯乙酸         | mg/L                 | ≤0.05                  | 0.0038  |                 |
| 40                                                                                                                    | 三氯乙酸         | mg/L                 | ≤0.1                   | 0.0014  |                 |
| 备注:1.出厂水进行常规43项指标监测,末梢水进行7项(浑浊度、色度、臭和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数)指标监测,每年进行一次97项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。 |              |                      |                        |         |                 |
| 录入人:                                                                                                                  | 苟潇           | 联系电话:                | 17783617721            |         |                 |

### 生活饮用水卫生标准常规项目报表

|                                                                                                                       |             |                      |                          |        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| 委托单位名称                                                                                                                | 武隆区城市管理局    | 水样类型                 | 末梢水                      | 采样地点   | 武隆区广东坡水厂        |
| 采样环境                                                                                                                  | 晴           | 采样时间                 | 2023/6/7                 | 采样人名称  | 邓光成、鄢江          |
| 检测类型                                                                                                                  | 月检          | 检验时间                 | 2023/6/7                 | 检测机构名称 | 重庆市华测检测技术有限公司   |
| 采用标准:《生活饮用水水质卫生标准》(GB5749-2022)常规检测项目                                                                                 |             |                      |                          | 报告编号   | A2230057933108C |
| 序号                                                                                                                    | 项目          | 单位                   | 指标限值                     | 检验值    |                 |
| 1                                                                                                                     | 总大肠菌群       | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出                     | 未检出    |                 |
| 2                                                                                                                     | 菌落总数        | CFU/100ml            | ≤100                     | 未检出    |                 |
| 3                                                                                                                     | 色度          | 度                    | ≤15                      | ND     |                 |
| 4                                                                                                                     | 浑浊度         | NTU                  | ≤1                       | ND     |                 |
| 5                                                                                                                     | 臭和味         |                      | 无异臭、异味                   | 无任何臭和味 |                 |
| 6                                                                                                                     | 高锰酸盐指数(耗氧量) | mg/L                 | ≤3                       | 1.20   |                 |
| 7                                                                                                                     | 二氧化氯        | mg/L                 | ≥0.02(末梢水余量),≤0.8(末梢水限值) | 0.10   |                 |
| 备注:1.出厂水进行常规43项指标监测,末梢水进行7项(浑浊度、色度、臭和味、余氯/二氧化氯、细菌总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数)指标监测,每年进行一次97项目指标全分析监测;2.请在委托单位名称填报辖区城市供水主管部门并盖单位公章。 |             |                      |                          |        |                 |
| 录入人                                                                                                                   | 苟潇          | 联系电话                 | 17783617721              |        |                 |

### 二次供水水质项目抽检报表

|                                           |          |                      |                          |        |                 |
|-------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| 委托单位名称                                    | 武隆区城市管理局 | 水样类型                 | 二次供水                     | 采样地点   | 御江华府16楼         |
| 采样环境                                      | 晴        | 采样时间                 | 2023/6/7                 | 采样人名称  | 邓光成、鄢江          |
| 检测类型                                      | 月检       | 检验时间                 | 2023/6/7                 | 检测机构名称 | 重庆市华测检测技术有限公司   |
| 采用标准:《生活饮用水卫生规范》(GB5749-2022)             |          |                      |                          | 报告编号   | A2230057933109C |
| 序号                                        | 基本项目     |                      | II类水标准值                  |        | 检验结果            |
| 1                                         | 色度       | 度                    | ≤15                      |        | ND              |
| 2                                         | 浑浊度      | NTU                  | ≤1                       |        | ND              |
| 3                                         | 臭和味      |                      | 无异臭、异味                   |        | 无任何臭和味          |
| 4                                         | 肉眼可见物    |                      | 无                        |        | 无               |
| 5                                         | pH       |                      | 6.5~8.5                  |        | 7.40            |
| 6                                         | 菌落总数     | CFU/100ml            | ≤100                     |        | 未检出             |
| 7                                         | 总大肠菌群    | MPN/100 ml或CFU/100ml | 不应检出                     |        | 未检出             |
| 8                                         | 二氧化氯     | mg/L                 | ≥0.02(末梢水余量),≤0.8(末梢水限值) |        | 0.13            |
| 备注:二次供水8项指标检测,辖区城市供水主管部门每半年抽检1次。此表每半年报1次。 |          |                      |                          |        |                 |
| 录入人                                       | 苟潇       | 联系电话                 | 17783617721              |        |                 |

急(常)用电话:报警110  医疗急救77712120  消费投诉12315  环保投诉77722308  卫生投诉电话(含爱国卫生):77821940或12320  本报地址:武隆区凤山街道南滨路104号  邮政编码:408599  法律顾问:张宇龙  印刷:重庆华数印务有限公司